

„SOKÓŁ”

34-500 Zakopane, ul. Orkana 2

W s z y s c y

dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających , ekranu oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem .

W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub Pzp”) zamawiający uprzejmie informuje, że dokonuje modyfikacji siwz na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających , ekranu oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

W wyniku dokonanej modyfikacji przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie :

3. Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu do projekcji cyfrowych zgodnego ze standardami DCI w powstającej Sali studyjnej Kina „Sokół” w Zakopanem przy ul. Orkana 2a w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zdania tj.

Zadanie 1 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego dostosowanego do projekcji 2D

Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera załącznik nr 1 do siwz.

Zadanie 2 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY

Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 1a do siwz.

Zamawiający informuje ,że przedmiot zamówienia każdego z zadań musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia Sali kinowej kina studyjnego Towarzystwa Ginnastycznego Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a.

Parametry sali kinowej :

- długość sali kinowej – 13,5 m
- długość sali kinowej od ekranu do projektora ok. 8,5 m
- szerokość sali kinowej – 4,25 m

Zamawiający informuje, że salę powstającego kina studyjnego celem dokonania swoich pomiarów można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Agatą Jandurą -nr telefonu: 508 290 701 .

Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty(maja być dostarczone zamawiającemu wraz z kartami gwarancyjnymi) być zamontowany(przytwierdzony) i gotowy do pracy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych nakładów pracy i kosztów. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje także przeprowadzenie rozruchu dostarczonego sprzętu.

Cena oferty ma uwzględniać koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym koszty przeprowadzenia co najmniej raz w roku przeglądu gwarancyjnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych ,jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający uprzejmie przypomina ,że zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Termin gwarancji każdorazowo ulegnie przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia na piśmie a zakończony dniem odbioru

(zamawiający nie dopuszcza odbioru poza terenem miasta Zakopane) przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.

Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w zakresie danego zadania zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu protokolarnego odbioru :karty gwarancyjne oraz

instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami (wszystkie dostarczane dokumenty muszą być w języku polskim).

W przypadku wystąpienia wad i usterek dostarczonego i zamontowanego sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie –w ciągu 24 godzin a w przypadku poważniejszych wad i usterek – nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego(faks, mail) zgłoszenia przez zamawiającego usterki urzędnika , w przeciwnym razie wykonawca będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje ,że w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały w opisie wymagań technicznych dostarczanych urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie , Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy techniczne powinny posiadać dostarczane urządzenia. Zamawiający dopuszcza

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

38653400-1 ekrany projekcyjne

30233153-8 -urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych
dysków wideo (DVD)

Tym samym modyfikacji podlegają załączniki do siwz .

Załącznik nr 1 – wykreśla się

Załącznik nr 1a otrzymuje nr 1 i brzmienie :

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Zadanie 1 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego, **białego matowego**,

dostosowanego do projekcji 2D

rama ekranowa stała, aluminiowa z maskowaniem stałym (materiał trudnopalny), materiał ekranowy **biały mat** z mini perforacją o wymiarach:

wysokość 1,5m, szerokość 3,6m (**podane wymiary są powierzchnią dla całkowitego obrazu, należy dodać powierzchnię ekranu w celu zamaskowania**) oraz montaż zespołu ekranowego

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.

Załącznik nr 1b otrzymuje nr 1a i brzmienie:

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a

Zadanie 2 – dostawa odtwarzacza BLU-RAY

Odtwarzacz Blu-Ray ma spełniać poniższe wymagania techniczne:

1) Odtwarzane płyty: (Blu-ray Disc, DVD, CD, urządzenia USB [mass storage class] AVCHD format

2)Formaty dysków :

-Blu-ray Disc: BD25, BD50, BD-ROM, BD-R, BD-RE

-DVD: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW

-CD: CD, CD-R, CD-RW, DTS Music Disc (DTS Audio CD, 5.1 Music Disc), HDCD, Super Video CD (SVCD), Video CD (VCD)

3)Obsługiwane formaty plików :

-Video: .3gp, .asf, .avi, .dat, .divx, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .m2ts, .ogm, .rmvb, .tp, .ts, .wmv

-Subtitles: .ass, .smi, .srt, .ssa, .sub

-Audio: .ape, .flac, .m4a (AAC), .mp3, .wav, .wma

-Picture: .gif, .jpg (or .jpeg), .png

4)Obsługiwany system plików :

-FAT16, FAT32, NTFS

-USB drive (mass storage class) < 2 TB

5)Parametry Video :

-Resolutions Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

-Aspect Ratios 16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox

-System NTSC, PAL, Multi (if supported by TV)

-HDMI Color Space: RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr 4:2:2

-Output: HDMI > v1.4 (3D), HDCP 1.4

6)Dekodowanie:

-Video: DivX 3, 4, 5, 6; DivX HD; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; MPEG-4 AVC (H.264); VC-1 (Windows Media Video); Xvid

-Audio: AAC; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS Digital Surround; DTS-HD; WMA

7)Dźwięk -Analogowe wyjścia dźwięku

-Poziom wyjściowy (symetryczny XLR): +4 dBu = +1.786 dBV

-Poziom wyjściowy (niesymetryczny RCA): +6 dBV

8)Cyfrowe wyjście dźwięku :

-Output Level (coaxial): 0.5V, 75Ω

-Signal Format: AES/EBU

9)Dźwięk wielokanałowy :

-DTS-Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (7.1ch)

10)Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB)

11)Odstęp sygnału od szumu: > 100 dB (A-weighted)

12)Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 0.05%

13)Zakres dynamiki: > 100 dB (A-weighted)

14)Headroom: 6 dB

15)Separacja kanałów: > 90 dB

16) Złącza:

-(2) XLR (L/R, symetryczne)

-(2) RCA (L/R, niesymetryczne)

-(8) RCA (7.1 niesymetryczne – dźwięk wielokanałowy)

-(1) SPDIF cyfrowy dźwięk

-(1) HDMI dźwięk + wizja

-(1) RJ-45 LAN port

-(1) 9-pin D-Sub RS-232C

-(1) IEC - zasilanie

17)sterowanie

a)za pomocą pilota podczerwieni

b)za pomocą protokołu RS232 :

-9-pin D-Sub, RS-232C

-tryb: Full duplex

-Baud Rate: 9600 or 38400 bps (selectable)

c)Poprzez sieć LAN:

-LAN port

-Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps)

18)Warunki działania

-Temperatura pracy: (zakres minimalny to 5 – 35 °C)

-Wilgotność 25 – 85%, bez kondensacji

19)Zasilanie:

-Złącze IEC

-Napięcie: 100–240 VAC, 50/60 Hz

-Pobór nie większy niż : 20 W , < 0.5 W w trybie standby

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na Blu Ray gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące

Modyfikacja siwz - pkt.4

4.Oferty częściowe

4.1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 2

4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na oba lub wybrane zadanie.

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia :

termin po modyfikacji – **do 28 lutego 2017 r.**

Zamawiający mając na celu umożliwienie wykonawcą przygotowanie oferty zgodnej z dokonanymi modyfikacjami przedłuża termin składania ofert na dzień 03 stycznia 2017 r. godzina 10:00

Oferty należy składać w Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16⁰⁰ do 20⁰⁰ a w dniu w którym upływa termin składania ofert **tj. 03 stycznia 2017 r. w godz od 9⁰⁰ do 10⁰⁰**

W załączeniu wersja siwz po dokonanej modyfikacji.

Z poważaniem

*Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
Gniazdo w Zakopanem
dh Stanisław Marduła*

